



LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

bpcan.com

GUIDE DES TOITURES

COLLECTIONS ARCHITECTE ET CLASSIQUE EST



UNE COMPAGNIE DE CHEZ NOUS

Produit présenté : Mystique 42, noir 2 tons

 **Weather-Tite**^{MD}
SYSTÈME DE TOITURE



100 ANS

...et plus performante que jamais!

RENDEMENT, INTÉGRITÉ, INNOVATION, QUALITÉ ET SERVICE HORS PAIR

En tant que chef de file du secteur des matériaux de construction, La Cie Matériaux de Construction BP Canada (BP) aide les Canadiens à construire et à rénover leurs maisons partout au pays depuis plus de 100 ans. À l'image des pionniers qui ont bâti notre grand pays, les artisans et artisanes de BP perpétuent chaque jour une longue tradition de solidarité entre voisins.



**■ LA QUALITÉ ABSOLUE,
UNE SIMPLE QUESTION D'ATTITUDE**

La Cie Matériaux de Construction BP Canada s'engage à fournir à ses clients des produits et services de qualité à haute valeur ajoutée.

**■ LA RESPONSABILITÉ SOCIALE, UNE VALEUR
FONDAMENTALE POUR BP**

**■ DES RELATIONS BÂTIES POUR DURER,
UN ATOUT PRÉCIEUX**

LA COLLECTION ARCHITECTE

BARDEAUX STRATIFIÉS

Des bardeaux à haute performance d'une rare élégance

Magnifique bardeau architectural, le stratifié multicouche se distingue par son allure de bardeau de fente et sa protection remarquable. Se déclinant dans un large éventail de couleurs, il n'a pas son pareil pour donner de la valeur et du style à votre propriété, ce qui en fait un investissement rentable. **Vanguard 42 IR**, **Manoir**, **Everest 42** et **Mystique 42**, nos bardeaux stratifiés en fibre de verre de la collection Architecte, intègrent la technologie Weather-Tite^{MD} qui protège contre les pires intempéries et offrent une garantie à vie limitée.




Produit présenté : Everest 42, noir cobalt

TOUS LES BARDEAUX STRATIFIÉS ET À TROIS PATTES DE BP SONT DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE WEATHER-

PROTECTION SUPÉRIEURE ET MEILLEURE RÉSISTANCE

1 À L'ARRACHEMENT PAR LE VENT **2** À LA PLUIE POUSSÉE PAR LE VENT **3** AUX INFILTRATIONS D'EAU **4** AU SOULÈVEMENT DES BARDEAUX



Tous les bardeaux de BP possèdent la technologie Weather-Tite^{MD}.

LA COLLECTION CLASSIQUE

BARDEAUX À 3 PATTES

Un riche éventail de couleurs

Nos bardeaux à trois pattes offrent le style traditionnel que vous recherchez à prix accessible. Avec une palette de couleurs d'une telle richesse, il ne fait aucun doute que vous trouverez parmi la collection Classique de BP le bardeau idéal pour rehausser l'apparence de votre demeure pour les années à venir. Tous nos bardeaux à trois pattes à haute performance offrent une excellente protection et s'accompagnent de garanties de 25 ou 30 ans. De plus, les bardeaux **Yukon SB** et **Dakota** misent sur la technologie Weather-Tite^{MD} qui protège contre les pires intempéries pour garantir votre tranquillité d'esprit.



Produit présenté : Yukon SB, brun automnal

TITE^{MD} POUR VOUS GARANTIR UNE PERFORMANCE OPTIMALE DANS LES PIRES CONDITIONS CLIMATIQUES.

UNE DOUBLE PROTECTION POUR VOTRE TOIT



LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE À DEUX BANDES AUTOCOLLANTES QUI OFFRE UNE DOUBLE PROTECTION

Pour vous garantir une performance optimale dans les pires intempéries, **nos bardeaux architecturaux Vanguard 42 IR, Manoir, Everest 42 et Mystique 42 ainsi que nos bardeaux à trois pattes Yukon SB et Dakota intègrent tous la technologie Weather-Tite^{MD}**. Résistant aux pires intempéries, cette technologie brevetée innovante, exclusive à BP, offre une protection supérieure à laquelle s'ajoute une garantie améliorée contre les dommages causés par le vent. Assurez votre tranquillité d'esprit grâce à l'ultime protection contre le vent et la pluie de la technologie Weather-Tite^{MD}.

DES GARANTIES SUPÉRIEURES CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT

La supériorité de notre technologie Weather-Tite^{MD} révolutionnaire est tellement supérieure que nous pouvons vous offrir des garanties encore plus avantageuses contre les dommages causés par le vent.

GARANTIES CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT

	STANDARD	GRANDS VENTS
VANGARD 42 IR	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
MANOIR	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
EVEREST 42	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
MYSTIQUE 42	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
YUKON SB	180 km/h » 110 mi/h	200 km/h » 125 mi/h
DAKOTA	180 km/h » 110 mi/h	200 km/h » 125 mi/h



VANGARD 42 IR

GARANTIE À VIE LIMITÉE

BARDEAU STRATIFIÉ RÉSISTANT
AUX IMPACTS (CLASSE 4)

« Le bardeau le plus résistant
jamais produit »

Protégez votre propriété des rigueurs du climat dès aujourd'hui et pour de longues années à venir. Vanguard 42 IR est conçu pour protéger contre les pires assauts climatiques.

Les couleurs vives et élégantes présentent des nuances contrastantes soigneusement agencées pour offrir un résultat final des plus spectaculaires.

Utilisez Yukon SB comme arêtières et faîtières



Avec



Couleur du produit présenté : brun automnal



GRIS LUNAIRE



BRUN AUTOMNAL



NOIR CÉLESTE **Utiliser Yukon SB noir céleste pour arêtières et faîtières.*

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur



GRIS ARGENTÉ



GALET



RÉSISTANT AUX IMPACTS (CLASSE 4)

VANGARD 42 IR EST FABRIQUÉ À PARTIR D'UN BITUME ÉLASTOMÈRE SBS — EXCLUSIF À BP! — OFFRANT UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE.

Mélangé au bitume, l'élastomère SBS accroît considérablement la rétention des granules à la surface du bardeau. Cela se traduit directement par une durée de vie prolongée, les granules protégeant le bitume de la dégradation par les rayons UV.

L'élastomère SBS donne par ailleurs au bitume des caractéristiques propres au caoutchouc, de sorte qu'il peut subir davantage de contraintes (contraction/allongement) et devient beaucoup plus résilient. Il résiste donc mieux aux cycles de gel-dégel.

Les bardeaux Vanguard 42 IR sont couverts par la garantie à vie limitée de BP.

d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

MANOIR

GARANTIE À VIE LIMITÉE

UN STYLE RAFFINÉ ÉVOQUANT
L'ARDOISE AVEC DES BANDES
OMBRÉES CONTRASTANTES

« Une performance supérieure doublée
d'une rare élégance »

Manoir se distingue par son allure unique d'ardoise sculptée. La portion exposée de ce stratifié en fibre de verre pleine grandeur offre plus de surface de recouvrement que les bardeaux standard. Faites votre choix parmi sept couleurs chaudes au charme rustique et conférez un cachet distinctif à votre demeure.

Utilisez Yukon SB comme arêtières et faîtières



Avec



Couleur du produit présenté : gris argenté



BRUN AUTOMNAL



LUNE DE MIEL



GRIS ARGENTÉ



GRIS LUNAIRE

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur



GALET



PIERRE BRUNE



NOIR CÉLESTE*

**Utiliser Yukon SB noir céleste pour arêtères et faîtières.*

d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

EVEREST 42

GARANTIE À VIE LIMITÉE

LA BEAUTÉ ET LA PROTECTION
ATTEIGNENT DE
NOUVEAUX SOMMETS

« *Le summum de la beauté et
de la protection* »

Ce bardeau stratifié double couche de première qualité offre un style audacieux et dynamique d'une grande richesse se traduisant par des languettes larges, de spectaculaires bandes ombrées à effet tridimensionnel et des couleurs nuancées.

Proposé dans un éventail de couleurs au contraste aléatoire, Everest 42 habille votre demeure d'élégance de façon à produire un résultat saisissant.

Utilisez Yukon SB comme arêtières et faîtières

Avec



Couleur du produit présenté : vert jade



GRIS ARGENTÉ



GALET



LUNE DE MIEL



GRIS LUNAIRE



BOIS FLOTTANT



ROUGE MAGENTA

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur



PIERRE BRUNE



NOIR COBALT



BOIS FOSSILE



BRUN AUTOMNAL



BLEU SEYCHELLES



VERT JADE

d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

MYSTIQUE 42

GARANTIE À VIE LIMITÉE

**FAITES RESSORTIR LE CACHET
ET L'ÉLÉGANCE
DE VOTRE DEMEURE**

*« Un raffinement extrême, une
protection à toute épreuve »*

Protégez votre investissement et améliorez la valeur de votre propriété grâce à ce bardeau stratifié double couche des plus abordables.

Par ses languettes surdimensionnées au design unique et ses spectaculaires bandes ombrées à effet tridimensionnel, Mystique 42 rappelle l'ardoise de façon saisissante et attire tous les regards.

Choisissez parmi les superbes couleurs de notre palette traditionnelle spécialement conçue pour rehausser l'apparence de votre maison.

Utilisez Dakota comme arêtières et faîtières

Avec



Couleur du produit présenté : brun classique



GRIS PERLE



GRIS ARDOISE



TAUPE



BRUN 2 TONS



CÈDRE RUSTIQUE



BOIS ROUGE

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur



ARDOISE ANTIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



BRUN CLASSIQUE



NOIR 2 TONS



BLEU MISTRAL



VERT FORÊT

d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

YUKON SB

GARANTIE DE 30 ANS

UN BARDEAU ROBUSTE À LA
HAUTEUR DE NOTRE CLIMAT

« Une durabilité qui ne
sacrifie rien au style »

Lourd bardeau à trois pattes en fibre de verre, Yukon SB intègre la technologie Weather-Tite^{MD} et vous offre résistance et durabilité pour une protection hors du commun contre toutes les intempéries.

Sa bande ombrée novatrice lui donne un remarquable aspect ciselé qui s'agencera à merveille avec la couleur que vous choisirez parmi notre large palette.

Utilisez Yukon SB pour les arêtières et les faîtières
en combinaison avec Vanguard 42 IR, Everest 42 et Manoir



Couleur du produit présenté : galet



GRIS ARGENTÉ



GRIS LUNAIRE



GALET



BOIS FLOTTANT



LUNE DE MIEL



ROUGE MAGENTA

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur



PIERRE BRUNE



NOIR COBALT



BOIS FOSSILE



BRUN AUTOMNAL



BLEU SEYCHELLES



VERT JADE

d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

DAKOTA

GARANTIE DE 25 ANS

UN BARDEAU À TROIS PATTES
SANS ÉGAL POUR UNE
PROTECTION TOTALE

« Un charme intemporel
et une performance indéfectible »

Ce bardeau classique jouit d'une cote de performance élevée vous assurant fiabilité et tranquillité d'esprit pour de nombreuses années.

Dakota se décline dans un vaste choix de couleurs élégantes, chacune affichant une subtile variation de tons pour créer un ensemble dynamique qui s'agence à des maisons de tous styles. Nous vous en faisons la promesse : Dakota rehaussera durablement le charme et la beauté naturelle de votre demeure.

Utilisez Dakota pour les arêtières et les faîtières
en combinaison avec Mystique 42

Avec



Couleur du produit présenté : brun 2 tons



ARDOISE ANTIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



BRUN CLASSIQUE



VERT FORÊT



CÈDRE RUSTIQUE



GRIS ARDOISE



GRANITE



AMBRÉ

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur



BLEU MISTRAL



CHÊNE



GRIS PERLE



BOIS ROUGE



TAUPE



NOIR 2 TONS



BRUN 2 TONS

d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (APPROX.)	PUREAU	NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR 3 PAQUETS	SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET	INSTALLATION	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE	PROTECTION CONTRE LE VENT*
----------------------	--------	--	----------------------------------	--------------	-----------------------	----------	----------------------------

LA COLLECTION ARCHITECTE • BARDEAUX STRATIFIÉS

VANGARD 42 IR

1067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3,06 m ² (32,9 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H ASTM E108, ASTM D3161 – Classe F UL 790 Résistance au feu Classe A Conforme à la norme UL 2218 Classe 4 Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade) Conforme à la norme UL2390 Classe H	À vie	Mode de pose RÉGULIER ¹ : 180 km/h (110 mi/h)	Mode de pose pour GRANDS VENTS ² : 220 km/h (135 mi/h)
-------------------------------------	------------------	----	--	---	--	-------	---	---

MANOIR

1029 mm × 343 mm (40 ½ po × 13 ½ po)	146 mm (5 ¾")	57 ou 60	3,06 m ² (32,9 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52, ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe D ASTM E108, ASTM D3161 – Classe F UL 790 Résistance au feu Classe A Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade) Conforme à la norme UL2390 Classe D	À vie	Mode de pose RÉGULIER ¹ : 180 km/h (110 mi/h)	Mode de pose pour GRANDS VENTS ² : 220 km/h (135 mi/h)
---	------------------	----------	--	---	--	-------	---	---

EVEREST 42

1067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3,06 m ² (32,9 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52, ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H ASTM E108, ASTM D3161 – Classe F UL 790 Résistance au feu Classe A Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade) Conforme à la norme UL2390 Classe H	À vie	Mode de pose RÉGULIER ¹ : 180 km/h (110 mi/h)	Mode de pose pour GRANDS VENTS ² : 220 km/h (135 mi/h)
-------------------------------------	------------------	----	--	---	--	-------	---	---

MYSTIQUE 42

1067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3,06 m ² (32,9 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H ASTM D3161 – Classe F UL 790 Résistance au feu Classe A Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade) Conforme à la norme UL2390 Classe H FM Résistance à l'impact Classe 3	À vie	Mode de pose RÉGULIER ¹ : 180 km/h (110 mi/h)	Mode de pose pour GRANDS VENTS ² : 220 km/h (135 mi/h)
-------------------------------------	------------------	----	--	---	--	-------	---	---

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier. 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

* Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d'information.

DIMENSIONS (APPROX.)	PUREAU	NOMBRE DE BARDEAUX PAR PAQUET	SURFACE UTILE PAR PAQUET	INSTALLATION	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE	PROTECTION CONTRE LE VENT*
----------------------	--------	-------------------------------	--------------------------	--------------	-----------------------	----------	----------------------------

LA COLLECTION CLASSIQUE • BARDEAUX À 3 PATTES

YUKON SB

1000 mm x 336 mm (39 3/8 po x 13 1/4 po)	143 mm (5 5/8 po)	21	3 m ² (32,3 pi ²) ou 9 m linéaires (29,6 pi linéaires) si utilisé comme arêtières / faitières	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe D ASTM D3161 – Classe F UL 790 Résistance au feu Classe A Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade) Conforme à la norme UL2390 Classe D	30 ans	Mode de pose RÉGULIER ¹ :	Mode de pose pour GRANDS VENTS ² :
							180 km/h (110 mi/h)	200 km/h (125 mi/h)

DAKOTA

1000 mm x 336 mm (39 3/8 po x 13 1/4 po)	143 mm (5 5/8 po)	21	3 m ² (32,3 pi ²) ou 9 m linéaires (29,6 pi linéaires) si utilisé comme arêtières / faitières	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe D ASTM D3161 – Classe F UL 790 Résistance au feu Classe A Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade) Conforme à la norme UL2390 Classe D	25 ans	Mode de pose RÉGULIER ¹ :	Mode de pose pour GRANDS VENTS ² :
							180 km/h (110 mi/h)	200 km/h (125 mi/h)




SYSTÈME COMPLET DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD} DE BP



1

PROTECTION DE L'AVANT-TOIT DE BP

La glace qui s'accumule en hiver en raison des cycles de gel et de dégel peut causer des dommages considérables à l'avant-toit. Les membranes d'étanchéité **WeatherTite**[®] et **Gripgard** lui offrent cependant toute la protection nécessaire.




WEATHERTEX[®]



2

SOUS-COUCHES DE BP

Les sous-couches haute performance que sont **Suredeck**, **BP Deckgard** et les **feutres d'asphalte lignés BP** assurent une protection supplémentaire exceptionnelle contre la pluie susceptible de s'infiltrer sous les bardeaux par grand vent.



3

BARDEAUX DE DÉPART DE BP

Les très abordables **bardeaux de départ BP** ou les **bardeaux à trois pattes classiques découpés** réduisent le temps d'installation et le gaspillage en éliminant les restes de bardeaux. Ils offrent en outre une excellente protection contre le vent et les infiltrations d'eau.



4

BARDEAUX DE BP

Les bardeaux BP procurent une protection maximale et intègrent notre technologie **Weather-Tite**^{MD} à deux bandes ultra-adhérentes. Nos **bardeaux à trois pattes classiques** offrent performance éprouvée et extraordinaire durabilité dans un vaste choix de couleurs tandis que nos **bardeaux architecturaux haut de gamme** se déclinent dans une riche gamme de couleurs modernes.



bardeau classique à 3 pattes



bardeau architectural haut de gamme



5

ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES DE BP

Les **bardeaux à trois pattes classiques découpés** délimitent votre toiture et assurent une protection de pointe en même temps qu'une finition impeccable.



Maximisez la valeur de votre investissement et offrez-vous une tranquillité d'esprit durable grâce à des produits BP fabriqués pour leur qualité et leur compatibilité. Le meilleur système de toiture s'accompagne de la meilleure des garanties.

LA GARANTIE
de SYSTÈME DE TOITURE
Weather-Tite^{MD}

Une exclusivité de BP!

GARANTIE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD} DE BP

TOITURE RÉSIDENIELLE¹

BARDEAUX STRATIFIÉS (Vangard 42 IR, Manoir, Everest 42, Mystique 42) et BARDEAUX À 3 PATTES (Yukon SB, Dakota)

	BARDEAUX À 3 PATTES		BARDEAUX STRATIFIÉS	
	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE ^{MD}	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE ^{MD}
DURÉE DE LA GARANTIE	25* - 30** ANNÉES		GARANTIE À VIE LIMITÉE	
PÉRIODE DE PROTECTION TOTALE	NON DISPONIBLE	1^{re} ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions	NON DISPONIBLE	1^{re} ET 2^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions
PÉRIODE DE PROTECTION INITIALE	DE LA 1^{re} À LA 5^e ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	DE LA 2^e À LA 10^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination	DE LA 1^{re} À LA 15^e ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	DE LA 3^e À LA 20^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination
PÉRIODE DE PROTECTION À VIE	NON DISPONIBLE	APRÈS LA 10^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	APRÈS LA 15^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	APRÈS LA 20^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement
TRANSFÉRABILITÉ	1 FOIS 100 % transférable dans les 5 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit dans les 30 jours Coût du transfert : 100 \$ CA	1 FOIS 100 % transférable dans les 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT	1 FOIS 100 % transférable dans les 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit dans les 30 jours Coût du transfert : 100 \$ CA	1 FOIS 100 % transférable dans les 20 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT
GARANTIE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT	MODE DE POSE STANDARD 180 KM/H – 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS 200 KM/H – 125 MI/H		MODE DE POSE STANDARD 180 KM/H – 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS 220 KM/H – 135 MI/H	
GARANTIE CONTRE LES ALGUES	5 ANS		10 ANS	

UNIQUE à BP

Bâtiments admissibles : Toute maison unifamiliale (ou maison en rangée dont la toiture est physiquement délimitée) pourvu que l'acheteur du système de toiture soit l'unique propriétaire de la maison et que celle-ci lui serve de résidence principale.

CONDITIONS :

¹ Pour les TOITURES NON-RÉSIDENTIELLES, veuillez consulter notre site Web à bpcan.com. • * S'applique au bardeau à 3 pattes Dakota. • ** S'applique au bardeau à 3 pattes Yukon SB.

Visitez le www.bpcan.com pour consulter les documents et connaître les exigences légales relativement à la **garantie standard (Garantie limitée standard)** et à la **garantie limitée de système de toiture Weather-Tite^{MD} BP**.

LA QUALITÉ INTÉGRÉE

À CHAQUE BARDEAU BP POUR UNE PERFORMANCE À TOUTE ÉPREUVE

Les tests de contrôle de haut niveau de BP offrent l'assurance de produits de qualité supérieure.

BP s'engage à fournir aux entrepreneurs et aux propriétaires de maison des produits et un système de toiture d'une grande fiabilité. Du matériau brut au produit fini, nous réalisons de rigoureux tests de contrôle de la qualité à chaque étape de la transformation pour que les produits qui sortent de nos usines satisfassent pleinement aux plus hautes exigences de qualité.

1 BASE EN FIBRE DE VERRE

Nous utilisons la meilleure base en fibre de verre inorganique : indéformable et solide, elle ne réagit pas à l'humidité.

2 COUCHE D'ASPHALTE

L'asphalte liquide est oxydé selon nos spécifications à même nos installations de fine pointe.

3 GRANULES MINÉRALES

Une fois la base en fibre de verre enduite d'asphalte oxydé, nous appliquons une couche de granules minérales incrustées avec précision pour optimiser sa capacité de rétention et ainsi limiter la dégradation à long terme de l'asphalte par les rayons UV.

4 BANDES AUTOCOLLANTES ET TECHNOLOGIE WEATHER-TITE^{MD}

Une fois traitée, la base est découpée et les bardeaux sont assemblés à l'aide d'un adhésif d'asphalte élastomérique modifié à haute performance. Nous assurons une surveillance constante de la chaîne de montage pour garantir la précision de l'assemblage. À cette étape, nous munissons les bardeaux de bandes autocollantes ultrarésistantes intégrant la technologie Weather-Tite^{MD}.



NOS PRODUITS CONSTITUENT LA « PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE » CONTRE LES ÉLÉMENTS DE LA NATURE ET NOUS COMPRENONS QUE VOS ATTENTES SOIENT ÉLEVÉES.

Nous soumettons systématiquement nos matériaux et nos procédés à des contrôles répondant AUX PLUS HAUTES NORMES DU SECTEUR, ce qui nous permet de fabriquer DES PRODUITS DE QUALITÉ UNIFORME. Il en résulte des systèmes de toiture cohérents offrant une meilleure résistance à long terme.

FABRIQUÉS CHEZ NOUS

POUR NOTRE CLIMAT DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Le seul bardeau fabriqué au Québec pour le climat d'ici.

Les matériaux de construction de BP, fabriqués ici, ont aidé à bâtir et à rénover des maisons partout en Amérique du Nord depuis plus de cent ans. Comme les bâtisseurs qui ont fondé ce pays, BP a su inspirer un fondement d'intégrité et un climat de confiance qui ont maintenu intacts ses relations et ses partenariats, souvent pendant plusieurs décennies.

UN IMPACT MINIME SUR NOTRE PLANÈTE

Chez BP, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en collaborant avec des fournisseurs de matériaux locaux, ce qui se traduit par une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

DES MATÉRIAUX LOCAUX DE GRANDE QUALITÉ

Dans le respect de notre engagement envers nos clients, nous fabriquons nos bardeaux avec des matériaux de qualité supérieure provenant de fournisseurs canadiens. Ils sont produits dans nos propres usines du Québec et de l'Alberta, et sont distribués d'un bout à l'autre du pays.

DES GARANTIES POUR LES GENS D'ICI

Honorer nos garanties est d'autant plus facile que les produits BP sont fabriqués ici, près de chez vous. Contrairement à nos concurrents qui confient leur service de garantie à des entreprises étrangères, le nôtre est situé ici et nous sommes là pour vous aider personnellement. Après tout, c'est ce que font les gens de chez nous.

UNE MAIN-D'ŒUVRE DE CHEZ NOUS

Que vous soyez propriétaire de maison, entrepreneur ou architecte, en choisissant BP, vous soutenez une main-d'œuvre locale qui fabrique des matériaux conçus pour notre climat. BP vous offre bien plus que la garantie d'une qualité durable et d'une protection fiable, nous vous promettons une tranquillité d'esprit sans compromis.

ALBERTA
Usine de fabrication
de matériaux de toiture

QUÉBEC
Usine de fabrication
de matériaux de toiture





LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

DEPUIS PLUS DE 100 ANS



UNE COMPAGNIE DE CHEZ NOUS

Votre Choix!

9510, rue Saint-Patrick, LaSalle (Québec) Canada H8R 1R9
3703, Avenue 101 N.O., C.P. 576, Edmonton (Alberta) Canada T5J 2K8

BPCAN.COM



À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

IMPRIMÉ AU CANADA / 02-2018 / EST